

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby LAWPA w Lublinie, do pomieszczeń Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (ul. Wojciechowska 9a) wskazanych przez Zamawiającego.

1. Oferowane artykuły eksploatacyjne muszą być:
 - 1) dobrej jakości, w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, do których są przeznaczone;
 - 2) muszą zapewniać należyte bezpieczeństwo pracy urządzenia;
 - 3) muszą być fabrycznie nowe, tj.: nieużywane, nieregenerowane w ogóle, nierefabrykowane, nie poddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, do ich produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półprodukty w 100% nowe, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia;
 - 4) zapakowane próżniowo lub w inny sposób zabezpieczający toner przed wilgocią;
 - 5) zabezpieczone na czas transportu oraz przechowywania przed wysypaniem się tonera z kasety. Zabezpieczony musi być także bęben światłoczuły tonera przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i dostępem światła;
 - 6) tonery muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania;
 - 7) opakowane w kartonowe opakowanie zewnętrzne z opisem zawartości;
 - 8) muszą spełniać normy obowiązujące na tego rodzaju artykuł;
 - 9) wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy i objęte gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 12 miesięcy;
2. W przypadku oferowania tonerów innych producentów niż zalecane przez producenta urządzenia, Wykonawca złoży np. zaświadczenie (raport z testów) wystawione przez producenta oferowanych tonerów do drukarek lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzające spełnienie odpowiednio normy ISO/IEC 19752 i/lub ISO/IEC 19798 lub równoważnych w zakresie testowania wydajności oferowanych tonerów lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają ww. normom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie złożone dokumenty winny być w języku polskim lub ich tłumaczenia na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Udowodnienie równoważności artykułów eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku, zaoferowania tonerów do drukarek wyprodukowanych przez producenta innego niż Epson, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowany przez niego toner posiada sprawny, inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informację o stanie zużycia tonera, działający analogicznie jak chip w tonerach marki Epson.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy drukarki, jeżeli jej uszkodzenie nastąpiło wskutek użytkowania tonera dostarczonego przez Wykonawcę.
5. Termin i sposób realizacji dostawy przez Wykonawcę:
 - 1) Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
 - 2) Dostawa do siedziby Zamawiającego na terenie Lublina (ul. Wojciechowska 9a) tonerów połączona z ich wniesieniem bez udziału Zamawiającego. Powyższe czynności Wykonawca powinien wykonać w ramach własnych zasobów ludzkich i sprzętowych z uwzględnieniem konieczności dostawy w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane za pomocą firm spedycyjnych itp. ale wymagane jest wniesienie tonerów do wskazanych miejsc (pomieszczeń) przez Zamawiającego, bez udziału Zamawiającego.

Lp.	Nazwa i opis tonera	kolor	J. m.	Ilość
1	toner do drukarki EPSON AcuLaser C3800 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 9 500 stron A4 2) Kod produktu**: C13S051127	BLACK	szt.	18
2	toner do drukarki EPSON AcuLaser C3800 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 9 000 stron A4 2) Kod produktu**: C13S051126	CYJAN	szt.	11
3	toner do drukarki EPSON AcuLaser C3800 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 9 000 stron A4; 2) Kod produktu**: C13S051125	MAGENTA	szt.	11
4	toner do drukarki EPSON AcuLaser C3800 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 9 000 stron A4 2) Kod produktu**: C13S051124	YELLOW	szt.	13
5	toner do kserokopiarki Canon iR-ADV C5035 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 36000 stron A4 2) Kod produktu**: C-EXV29B	BLACK	szt.	5
6	toner do kserokopiarki Canon iR-ADV C5035 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 27000 stron A4 Kod produktu**: C-EXV29C	CYJAN	szt.	2



7	toner do kserokopiarki Canon iR-ADV C5035 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 27000 stron A4 Kod produktu**: C-EXV29M	MAGENTA	szt.	2
8	toner do kserokopiarki Canon iR-ADV C5035 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 27000 stron A4 Kod produktu**: C-EXV29Y	YELLOW	szt.	2
9	toner do kserokopiarki CANON IR 3225 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 21 000 stron A4 2) Kod produktu**: C-EXV11	BLACK	szt.	3
10	toner do kserokopiarki CANON IR 3045 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 24 000 stron A4 2) Kod produktu**: C-EXV12	BLACK	szt.	1
11	toner do faksu PANASONIC KX-FLM653 spełniający poniższe wymagania minimalne: 1) Wydajność* min. 2500 stron A4 2) Kod produktu**: KX-FA83E	BLACK	szt.	2

* zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798

** kod produktu zalecany przez producenta urządzenia określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, użytkowych i jakościowych postawionych przez Zamawiającego lub artykuły eksploatacyjne równoważne. Przez równoważne należy rozumieć artykuły nowe, tj.: nieużywane, nieregenerowane w ogóle, nierefabrykowane, nie poddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półprodukty w 100% nowe, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie zawierające żadnych znamion wcześniejszej eksploatacji, w 100% kompatybilne z urządzeniem, w którym mają być stosowane, zapakowane próżniowo lub w inny sposób zabezpieczający toner przed wilgocią, zabezpieczone na czas transportu oraz przechowywania przed wysypaniem się tonera z kasety. Zabezpieczony musi być także bęben światłoczuły tonera przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i dostępem światła. O wydajności i jakości wydruku (nierozmazywanie się nadruku, nie przerywanie ciągłości nadruku, nie brudzenie drukowanych stron) nie gorszych od zalecanych przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone oraz nie naruszającymi praw lub rozwiązań patentowych innych podmiotów.